



Объявление №61

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений  
(в соответствии с главой 10 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009 г.)

1. Настоящее объявление по закупу медицинских изделий (далее - Товары) для коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области (далее – МОБ) разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в закупе способом запроса ценовых предложений.

2. Сумма, выделенная по закупу товаров способом запроса ценовых предложений, составляет 2 390 590 (два миллиона триста девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге;

Перечень закупаемых товаров

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара	Описание	Ед. изм	Кол -во	Цена за ед-цу (тенге)	Выделенная сумма (тенге)
1	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Рукоятка к ларингоскопу фиброоптического освещения	Напряжение эл.тока 2,5 В, рукоятка С, средняя, Ø 28 мм Хелоп-лампа, совместимы в соответствии с системами стандарта DIN EN ISO 7376. Патрон лампочки из металла; преимущество: быстрое удаление ксеноновой лампы для стерилизации. Легкий собственный вес за счет отсутствия капсулы и внутренней втулки. Специальный замок для крепления клинка обеспечивает точную посадку клинка на рукоять. Рубчатая металлическая антискользящая поверхность. Состоит из двух частей: тубуса с универсальным микровыключателем и головы фиброоптического ларингоскопа с источником света.	Шт	2	91880	183760
2	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Клинок. Размер 2 фиброоптического освещения.	Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение – с интегрированной фиброоптикой – не засоряется, легко чистится – очень большая фиброоптика – в сечении (3,0 x 7,0 мм) минимум 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения – обработка в автоклаве при температуре до 134° С – приблизительно до 4.000 циклов – совместим с системами стандарта DIN ISO 7376 – нет необходимости в техническом обслуживании Размер 115x17	Шт	2	98250	196500
3	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Клинок. Размер 3 фиброоптич.	Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение – с интегрированной фиброоптикой – не засоряется, легко чистится – очень большая фиброоптика – в сечении (3,0 x 7,0 мм) минимум 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения – обработка в автоклаве при температуре до 134° С – приблизительно до 4.000 циклов – совместим с системами стандарта DIN ISO 7376 – нет необходимости в техническом обслуживании Размер 135x18	Шт	2	98250	196500
4	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Клинок. Размер 4 фиброоптического освещения.	Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение – с интегрированной фиброоптикой – не засоряется, легко чистится – очень большая фиброоптика – в сечении (3,0 x 7,0 мм) минимум 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения – обработка в автоклаве при температуре до 134° С – приблизительно до 4.000 циклов – совместим с системами стандарта DIN ISO 7376 – нет необходимости в техническом обслуживании Размер 155x18	Шт	2	98250	196500
5	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Зарядное устройство	Рассчитана на одновременную зарядку 2-х рукояток.	Шт	1	209010	209010
6	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева	Аккумуляторная батарея к рукоятке	Тип С; 2,5 В; NiMN; средняя, совместима с зарядными устройствами KaWe МедЧарж 4000	Шт	2	56250	112500



7	№72. МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Рукоятка к ларингоскопу стандартного освещения	Напряжение эл.тока 2,5 В, рукоятка С, средняя, Ø 28 мм Хепоп-лампа, совместимы в соответствии с системами стандарта DIN EN ISO 7376. Патрон лампочки из металла; преимущество: быстрое удаление ксеноновой лампы для стерилизации. Легкий собственный вес за счет отсутствия капсулы и внутренней втулки. Специальный замок для крепления клинка обеспечивает точную посадку клинка на рукоять. Рубчатая металлическая антискользящая поверхность. Состоит из двух частей: тубуса с универсальным микровыключателем и головы.	Шт	4	43930	175720
8	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Клинок. Размер 2 стандартного освещения.	Из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение – вакуумная лампа – освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка) – стерилизация в соответствии с инструкцией – совместим с системами стандарта DIN ISO 7376 Размер 112x20	Шт	4	39330	157320
9	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Клинок Macintosh. Размер 3 стандартного освещения.	Из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение – вакуумная лампа – освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка) – стерилизация в соответствии с инструкцией – совместим с системами стандарта DIN ISO 7376 Размер 130x23	Шт	4	39330	157320
10	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Клинок Macintosh. Размер 4 стандартного освещения.	Из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение – вакуумная лампа – освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка) – стерилизация в соответствии с инструкцией – совместим с системами стандарта DIN ISO 7376 Размер 155x25	Шт	4	39330	157320
11	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Рукоятка к ларингоскопу стандартного освещения Эконом класс (на батареях)	Напряжение эл.тока 2,5 В, рукоятка С, средняя, Ø 28 мм Хепоп-лампа, совместимы в соответствии с системами стандарта DIN EN ISO 7376. Патрон лампочки из металла; преимущество: быстрое удаление ксеноновой лампы для стерилизации. Легкий собственный вес за счет отсутствия капсулы и внутренней втулки. Специальный замок для крепления клинка обеспечивает точную посадку клинка на рукоять. Рубчатая антискользящая пластиковая поверхность. Состоит из двух частей: тубуса с универсальным микровыключателем и головы.	Шт	4	32890	131560
12	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Клинок Macintosh. Размер 2 стандартного освещения Эконом класс.	Из нержавеющей стали, матовая поверхность, крепкий термопластиковый крепеж, продолжительность эксплуатации идентична цельнометаллическим – вакуумная лампа – освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка) – соответствует экологическим требованиям, рентабельный и доступный по цене – стерилизация в соответствии с инструкцией – совместим с системами стандарта DIN ISO 7376. Размер 100x25 мм.	Шт	4	20215	80860
13	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Клинок Macintosh. Размер 3 стандартного освещения Эконом класс.	Из нержавеющей стали, матовая поверхность, крепкий термопластиковый крепеж, продолжительность эксплуатации идентична цельнометаллическим – вакуумная лампа – освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка) – соответствует экологическим требованиям, рентабельный и доступный по цене – стерилизация в соответствии с инструкцией – совместим с системами стандарта DIN ISO 7376. Размер 130x25 мм.	Шт	4	20215	80860
14	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Клинок Macintosh. Размер 4 стандартного освещения Эконом класс.	Из нержавеющей стали, матовая поверхность, крепкий термопластиковый крепеж, продолжительность эксплуатации идентична цельнометаллическим – вакуумная лампа – освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка) – соответствует экологическим требованиям, рентабельный и доступный по цене – стерилизация	Шт	4	20215	80860



